
Crujillon

Vass6R02s071-075





INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1357Mtp1

Crujillon
6 Rg 21 71.75

Crujillon

1.24A1









DESIGNATION Crujillon

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14.8 -

Date de Maturité : 17.9.73 x+5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rougeâtre

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 6
s3 0
s4 2
s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Crujillon

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74 +4

Date de maturité : 10.9.74 x

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 17 - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x18

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rougeâtre

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 2
s3 1
s4 0
s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Crujillon

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 29-9-75 x+7

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 11
s2 10
s3 2
s4 3
s5 12

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973
Emplacement ......1.24.A1.......... Désignation ..Crujillon.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3-4				
1	3	2	3 x				
2	3	0	0				
3	3	0	0				
4	2	0	2 x	D le	3-4-73 x		
5	3	0	3 x				

Année : 1974
Emplacement ......1.24.A1.......... Désignation ..Crujillon.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27-3					
1	4	2 x					
2	4	2 x					
3	}f						
4			D le	27-3-74 x	+7		
5	2	1 x					

Année : 1974
Emplacement ....1.24A.2.......... Désignation /.Escobera..............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1.4				
1	3	0	2				
2	4	1	4				
3	4	1	2	Dle	30-3	-74	
4	4	0	3				
5	2	1	2		+10		

K

~~Ccg~~ Crujillon

Année : 1975
Emplacement ....1.24A1........ Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.9	17.3	21.3	24.3	28.3	
TL (1	11	1	1	2	4	6 -	
2	9	0	0	1	3	5 -	
3 f	~~2~~						
4 f	~~2~~						+14
TL 5	9	2	3	5	7 -	8	

Dle 27-3-75

ANNEE : 1994

NOM Crujillon

EMPLACEMENT 1 24 A 1

135 701

6 R2 A 71.75

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	~~Ferti-lité~~	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ début	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1				8		22.5	24.5	26.5				
2				4			+1					
3				1								
4				3								
5				3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Crujillon

Emplacement : 1-24 A1 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.
jaune légt bronzées

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Crujillon
Emplacement : 1-24A1 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. lég. 4?

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Crujillon

Désignation :
Emplacement : 1.24 A 1 s.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Crujillon

Nº d'ordre

Désignation 1-24A1

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) 21x19 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ~~7~~ - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Crujillon

EMPLACEMENT / 1-24A1 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), léger sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) léger, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : 1357.01 Désignation : Crujillon

Origine :

Emplacement : 1 . 24 - A1

8 - Angle des nervures .... **1** - 2 - 3.

9 - L_1/L .... **1** - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - **2**.

11 - Lobes .... 1 - **3** - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - **1** - **2** - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... **0** - **1** - **2** - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - **2** - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - **1** - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - **8**

16 - Dents : forme .... **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - **2** - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - **3**.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - **3** - **4** - **5** - **6** - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... **1** - **2** - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - 3.

Forme : **4** - **5**.

Médiane/Base : 6 - **7** - 8.

Domergue 73

Crujillon

Désignation :

Emplacement : 1.24 A1 1.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5). légt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72